

Связь неправильного прикуса с дефектами звукопроизношения

Уже в 4-5 лет, когда речь ребёнка должна становиться членораздельной и ясной, у многих детей выявляются дефекты речи - проблемы с произношением определенных звуков, смазанная нечёткая речь. И далеко не в каждом случае речевые дефекты может сразу исправить логопед – зачастую сначала необходимо устранить их причины, основой которых нередко является дисфункции мягких тканей челюстно-лицевой области, а также сопряжённые с этим нарушения прикуса. Например, очень часто сосание губы или языка вызывает отклонение резцов внутрь или наружу, что ведёт к открытому прикусу и затрудняет постановку логопедом шипящих звуков.

Исследования показали, что более 20% детей, приступающих к занятиям в начальной школе, все еще сосут большой палец. И, чем ребёнок старше, тем более прочно закрепляются у него вредные привычки, и тем труднее ему отказаться от сосания пальца, языка, посторонних предметов. Авторитет зубного врача или ортодонта поможет убедить ребенка, в том, что эти привычки могут привести к серьёзным нарушениям, и только в этом случае лечение будет успешным.

**Если возраст Вашего ребёнка от 6 до 8 лет,
и Вы заметили у него одно из этих
нарушений, обратитесь к врачу!**



Большое расстояние
между зубами



Скученность



Открытый прикус



Глубокий прикус



Перекрестный прикус
(верхние зубы)



Перекрестный прикус
(нижние зубы)



Мезиальный прикус



Дистальный прикус



Неправильное положение
клыков